

手持式甲醛測試儀

TF-718

- 市面上最有效和智慧、 操作最簡單的室內空氣品質監測儀
- 測量顯示甲醛含量.環境溫度及濕度三機一體
- 高解析度(同時顯示甲醛 0.01ppm、溫度 0.1C、濕度 0.1%)
- 具備背光功能在光線不良地區仍可使用
- 本機設計溫度補償功能更準確測量出讀值
- 連接至電腦即時記錄儲存數據多達 64,000 點
- 具備室內空氣品質管理法要項,每小時平均值計算功能(1hr)
- 職業環境安全監測顯示 TWA8hr STEL15min
- 連續監測 & 15 分鐘內無按鍵動作自動關機雙模式可設定
- 甲醛濃度上限蜂鳴聲警報閾值設置.
- 電化學甲醛感測器可測量至 5.00ppm
- 極有效的工具來檢測室內空氣品質或住宅的油漆和木製結構材料
- 附三角座孔,可固定在三角座上進行長時間記錄或監測
- 產品標準經過英國感測廠及國內認證機構認證, 所有的感測器均在發貨之前校準
- 保固期為一年,是壽命長久的感測器

■ 電源:AAA3號電池x4顆

■ 尺寸: 160(H)x60(W)x40(D)mm



一般規格

測量參數	甲醛,溫度,濕度
甲醛測量範圍	0~5.00 ppm
甲醛測量精度	<u>+</u> 5%
溫度測量範圍	0~50.0°C (50.0~122.0 °F)
溫度測量精度	<u>+</u> 1.0°C/2.0°F
相對溼度測量範圍	0.1~99.9%RH
相對溼度測量精度	<u>+</u> 5%RH(在 25℃ 10~90%RH),其他 <u>+</u> 7%RH
尺寸: 儀器	160x60x40mm
電源	AAA 電池 x 4 顆或 9V 變壓器

TEL: (02)2382-0929 FAX: (02)2331-6722

經銷商: